



SEPARADORES DE GORDURAS

SEPARADOR DE GORDURAS



Fabricado em P.R.F.V. (Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro)

Retangular / Horizontal

Ref.	Modelo	Volume (Lt)	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Altura (mm)	Entrada / Saída	Cota entrada (mm)	Cota saída (mm)
4001	Sep. Gorduras 300	300	620	920	650	75	540	295
4002	Sep. Gorduras 500	500	920	1320	760	110	650	400
4003	Sep. Gorduras 1.100	1100	1150	1250	1250	110	960	910
4004	Sep. Gorduras 1.700	1700	1200	1600	1250	110	990	940
4005	Sep. Gorduras 2.300	2300	1200	2150	1250	110	960	910
4006	Sep. Gorduras 4.000	4000	1250	3750	1320	110	1040	970
4007	Sep. Gorduras 6.000	6000	1725	2950	1825	160	1600	1400

NOTA: Medidas Aproximadas.

SEPARADOR DE GORDURAS




Fabricado em P.E.A.D. (Polietileno de alta densidade)

Ref.	Modelo	Volume (Lt)	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Altura (mm)	Tampa (mm)	Cota entrada (mm)	Cota saída (mm)
4055	SGH 250	250	650	1150	600	110	250	430
4150 CP	SGH 1.000	1.000	950	1650	1170	110	460	850
4151 CP	SGH 2.000	2.000	1340	1770	1490	110	460	1190
4152 CP	SGH 3.000	3.000	1480	2110	1620	110	460	1260
4153 CP	SGH 5.000	5.000	1870	2420	1940	110	600	1640

NOTA: Medidas Aproximadas.

SEPARADOR DE FÉCULAS E GORDURAS



Fabricado em P.E.A.D. (Polietileno de alta densidade)

Ref.	Modelo	Volume (Lt)	Volume Decantador (Lt)	Volume Separador (Lt)	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Altura (mm)	Entrada / Saída	Tampa (mm)	Cota entrada (mm)	Cota saída (mm)
4161 CP	SFG 1.200	1.200	600	600	1030	1930	1170	110	2 x 460	850	780
4160 CP	SFG 1.600	1.600	1.000	600	1030	2470	1170	110	2 x 460	850	780
4169 CP	SFG 2.000	2.000	1.000	1.000	1030	3020	1170	110	2 x 460	850	780
4164 CP	SFG 2.400	2.400	1.200	1.200	1430	1930	1600	110	2 x 460	1250	1180
4162 CP	SFG 3.200	3.200	2.000	1.200	1430	2400	1600	125	2 x 460	1250	1180
4165 CP	SFG 4.000	4.000	2.800	1.200	1430	2840	1600	125	2 x 460	1250	1180
4166 CP	SFG 4.800	4.800	2.800	2.000	1430	3280	1600	125	2 x 460	1250	1180
4167 CP	SFG 5.600	5.600	2.800	2.800	1430	3720	1600	125	2 x 460	1250	1180
-	SFG 6.400	6.400	2800	1600+2000	1430	4320	1600	125	3 x 460	1250	1180
-	SFG 7.200	7.200	2800	1600+2800	1430	4760	1600	125	3 x 460	1250	1180
-	SFG 8.800	8.800	2800	1600+1600+2800	1430	5800	1600	125	4 x 460	1250	1180

NOTA: Medidas Aproximadas.